

カペシタビン錠	カペシタビン	C法(下記)	☐タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
---------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XELOX(1クール21日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
オキサリプラチン	オキサリプラチン	130mg/m ²	●																															
カペシタビン錠	カペシタビン	C法(下記)	☐タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										

XELOX+ニボルマブ(1クール21日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
オブジーボ	ニボルマブ	360mg/body	●																															
オキサリプラチン	オキサリプラチン	130mg/m ²	●																															
カペシタビン錠	カペシタビン	C法(下記)	☐タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										

カペシタビン錠投与量 (1日2回 朝・夕食後)

体表面積	1.36m ² 未満	1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1.96m ² 以上
1日投与量	2400mg	3000mg	3600mg	4200mg

weeklyPTX+Rmab(1クール28日、催吐リスク：軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	・・・	28	
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	●														●						
パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	●							●							●						

weekly nab-PTX+Rmab(1クール28日、催吐リスク：軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	・・・	28	
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	●														●						
アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	●							●							●						

ニボルマブ(1クール14日、催吐リスク：最小度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オブジーボ	ニボルマブ	240mg/body	●													

PTX(1クール21日、催吐リスク：軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	パクリタキセル	210mg/m ²	●																				

nab-PTX(1クール21日、催吐リスク：軽度)

