





FOLFIRI+Rmab(1クール14日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	●													
トポテシン	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
5-FU (急速静注)	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
5-FU (持続点滴)	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●→46時間													

IRIS(1クール28日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.....	28	
トポテシン	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	●														●					
エスワン 配合錠	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記参照	□タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●朝のみ					

IRIS+Bmab(1クール28日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.....	28	
アバスタチン	ベバシズマブ	5mg/kg	●														●					
トポテシン	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	●														●					
エスワン 配合錠	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記参照	□タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●朝のみ					

IRIS+Pmab(1クール28日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	.....	28	
ベクティビックス	パニツマブ	6mg/kg	●														●					
トポテシン	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	●														●					
エスワン 配合錠	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記参照	□タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●朝のみ					

SIRB(1クール21日、催吐リスク：中等度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アバスタチン	ベバシズマブ	7.5mg/kg	●																				
トポテシン	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●																				
エスワン 配合錠	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	下記参照	□タから開始	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●朝のみ						

エスワン配合錠投与量（1日2回 朝・夕食後）

体表面積	1.25m <sup>2</sup> 未満	1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満	1.5m <sup>2</sup> 以上
1日投与量	80mg	100mg	120mg

