乳がん

EC(1クール21日、催吐リスク:高度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	• 19 •	20	21
エピルビシン	エピルビシン	100mg/n	•																				
エンドキサン	シクロホスファミド	600mg/m	•																				

weeklyPTX(1クール7日、催吐リスク:軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	
パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m³	•							

weeklyPTX+weeklyTmab (1クール7日、催吐リスク:軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7
トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回4mg/kg、 2回目以降2mg /kg	•						
パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m³	•						

weeklyTmab (1クール7日、催吐リスク:最小度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7
トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回4mg/kg、 2回目以降2mg /kg	•						

DTX+PER+Tmab(1クール21日、催吐リスク:軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回8mg/kg、 2回目以降6mg /kg	•																				
パージェタ	ペルツズマブ	初回840mg /body、以降 420mg/body	•																				
ドセタキセル	ドセタキセル	60mg/m³	•																				

PER+Tmab(1クール21日、催吐リスク: 最小度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
トラスツズマブ		初回8mg/kg、 2回目以降6mg /kg	•																				
パージェタ	ペルツズマブ	初回840mg /body、以降 420mg/body	•																				

PTX+Bmab(1クール28日、催吐リスク:軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	 	28
アバスチン	ベバシズマブ	10mg/kg	•														•					

パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m²	•							•							•						
PTX(1クール	√21日、催吐!	リスク : 車	圣度)																				
薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	パクリタキセル	210mg/m²	•																				
nab-PTX(1/2	フール21日、化	崔吐リス・	ク: 🕸	至度)																		
薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アブラキサン	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m³	•																				