

尿路上皮がん

GEM+CDDP術後補助(1クール21日、催吐リスク：高度/軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	●							●													
シスプラチン	シスプラチン	70mg/m ²	●																				

GEM+CBDCA術後補助(1クール21日、催吐リスク：高度/軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	●							●													
カルボプラチン	カルボプラチン	4-5AUC	●																				

GEM+CDDP(1クール28日、催吐リスク：高度/軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	28
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	●							●							●						
シスプラチン	シスプラチン	70mg/m ²		●																			

GEM+CBDCA(1クール28日、催吐リスク：高度/軽度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	28
ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	●							●							●						
カルボプラチン	カルボプラチン	4-5AUC		●																			

ペムブロリズマブ(1クール21日、催吐リスク：最小度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	●																				

エンホルツマブ(1クール28日、催吐リスク：最小度)

薬剤名	一般名	投与量	Day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	28
パドセブ	エンホルツマブ	1.25mg/kg	●							●							●						